

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПАРВОЗЛАР ХАВФСИЗЛИГИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ  
ДАВЛАТ ИНСПЕКЦИЯСИ БОШЛИГИНИНГ  
БҮЙРУГИ

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНинг «ФУҚАРО АВИАЦИЯСИДА ҲАВО  
ТРАНСПОРТИ ҚАТНОВИГА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ» АВИАЦИЯ ҚОИДАЛАРИНИ  
(ЎЗР АҚ-71) ТАСДИҚЛАШ ТЎҒРИСИДА**

[Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2011 йил 10 февралда  
рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 2194]

Ўзбекистон Республикаси фуқаро авиациясининг фаолиятини тартибга солувчи  
норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ИКАОнинг стандартлари ва тавсияларини инобатга олган  
холда такомиллаштириш мақсадида буюраман:

1. Ўзбекистон Республикасининг «Фуқаро авиациясида ҳаво транспорти қатновига  
хизмат кўрсатиш» авиация қоидалари (ЎЗР АҚ-71) иловага мувофиқ тасдиқлансан.

2. Мазкур буйруқ Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигига давлат рўйхатидан  
ўтказилган кундан бошлаб ўн кун ўтгандан кейин кучга киради.

**Бошлиқ Т. ЎЛЖАЕВ**

Тошкент ш.,  
2010 йил 9 декабрь,  
136-сон

Ўзбекистон Республикаси Парвозлар хавфсизлигини назорат қилиш бўйича давлат инспекцияси  
бошлигининг 2010 йил 9 декабрдаги 136-сон буйруғига  
**ИЛОВА**

**Ўзбекистон Республикасининг «Фуқаро авиациясида ҳаво транспорти қатновига  
хизмат кўрсатиш»**

**АВИАЦИЯ ҚОИДАЛАРИ (ЎЗР АҚ-71)**

*Олдинги таҳрирга қаранг.*

Мазкур Қоидалар Ўзбекистон Республикаси Ҳаво кодексига мувофиқ фуқаро  
авиациясида ҳаво транспорти қатновига хизмат кўрсатиш тартибини белгилайди.

**I. Умумий қоидалар**

**1-§ . Асосий қисқартмалар ва тушунчалар**

1. Мазкур Қоидаларда қуйидаги қисқартмалар қўлланилади:

АТМУ — автоматик тарзда маълумотларни узатиш;

ВПҚ — визуал парвоз қоидалари;

ЖЮЧ — жуда юқори частоталар;

ИКАО — халқаро фуқаро авиацияси ташкилоти;

ПҚМР — парвоз қилиш маълумотлари райони;

УҚЙ — учиш-қўниш йўлкаси;

УБПҚҚ — ускуналар бўйича парвоз қилиш қоидалари;

ЎАНМ — «Ўзаэронавигация» маркази;

ҲҚ — ҳаво кемаси;

ҲТҚБ — ҳаво транспорти қатновини бошқариш;

ҲТҚҲҚ — ҳаво транспорти қатновига хизмат кўрсатиш.

2. Мазкур Қоидаларда қуйидаги асосий тушунчалар қўлланилади:

**аэродром диспетчерлик пункти** — аэродром ҳаракатига диспетчерлик хизматини  
кўрсатиш учун тайинланган орган;

**автоматик тарзда маълумотларни узатиш тизими (АТМУ)** — учиб келаётган ва учиб кетаётган ҳаво кемаларига белгиланган жорий маълумотларни кечакундуз давомида ёки сутканинг белгиланган маълум бир вақтида автоматик тарзда тақдим этиш;

**диспетчерлик рухсати** — ҳаво кемасига ҲТҚХК органлари томонидан белгиланган шартлар асосида ҳаракатланиш учун берилган рухсат;

**назорат қилинадиган самовий ҳудуд** — парвозларни диспетчерлик хизматлари билан таъминлайдиган, маълум ўлчамларда белгиланган Ўзбекистон Республикаси самовий ҳудуди (бундан буён матнда самовий ҳудуд деб юритилади);

**назорат қилинадиган аэродром** — аэроромдаги ҳаракатга диспетчерлик хизмати таъминланадиган аэрором;

**назорат қилинадиган парвозд** — диспетчерлик рухсати мавжуд бўлганда бажариладиган ҳар қандай парвозд;

**парвозд-маълумотлари маркази** — парвозд-маълумотлари хизматини кўрсатилишини ва авария ҳақида хабар бериш хизматини таъминлаш учун мўлжалланган орган;

**район диспетчерлик маркази** — ўзининг юрисдикцияси остида бўлган, диспетчерлик районларида назорат қилинадиган парвозларга диспетчерлик хизматини таъминлаш учун мўлжалланган орган;

**район диспетчерлик хизмати** — диспетчерлик районларида назорат қилинадиган парвозларга диспетчерлик хизматини кўрсатилиши таъминланадиган самовий ҳудуд;

**ҳаво транспорти қатнови оқимларини ташкил этиш хизмати** — ҲТҚХКнинг ваколатли органи томонидан маълум қилинган, ҳаводаги ҳаракатни ўтказиш лаёқатига мувофиқлиги ва имкон даражасида ҲТҚБни ўтказиш лаёқатини таъминлаш учун ҳаво транспорти қатнови оқимини тартибга солиш ва тезлаштириш, хавфсизлигига кўмаклашиш мақсадида тузиладиган хизмат;

**ҳаво транспорти қатновини бошқариш (ҲТҚБ)** — манёврлаш майдонидаги ҳаво кемаларини тўсиқлардан сақлаш, шунингдек ҳаво кемалари ўртасида тўқнашувлар содир бўлишини олдини олиш мақсадида ҳамда ҳаводаги ҳаракатланишини тартибга солиш ва тезлаштириш мақсадида кўрсатиладиган хизмат;

**яқинлашишга диспетчерлик хизмати** — учиб келадиган ёки учиб кетадиган назорат қилинувчи ҳаво кемаларига диспетчерлик хизматини кўрсатиш.

## **2-§. ҲТҚХКни таъминлаш бўйича вакиллик органи**

3. Ўзбекистон Республикаси фуқаро авиациясида ҲТҚХКнинг вакиллик органи бўлиб ЎАНМ ҳисобланади.

*Олдинги таҳтирга қаранг.*

4. ЎАНМ Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Фуқаро авиацияси агентлиги (бундан буён матнда Агентлик деб юритилади) билан келишилган ҳолда самовий ҳудудда ҳаво транспорти қатновини ташкиллаштиришини, диспетчерларнинг ҲТҚБнинг намунали иш технологияларини, ҲТҚХК хизмати мутахассисларнинг профессионал тайёргарлигига бўлган талабларни, ҲТҚХК тизими усулларини, жараёнларини ва ўтказиш лаёқатининг нормативларини, шу жумладан ҲТҚХК тизимининг лозим даражада ишлашини таъминлаш учун зарур бўлган ходимлар сони миқдорини белгилайди ҳамда Агентлик томонидан белгиланган тартибда тасдиқланадиган ҲТҚХК диспетчерларини бошланғич тайёрлаш ва қайта тайёрлаш дастурларини ишлаб чиқади.

*(4-банд Ўзбекистон Республикаси транспорт вазирининг 2020 йил 17 мартағи 2-сонли буйруғи*

4<sup>1</sup>. ЎАНМ инсон омилларини ҳисобга олиш принциплари соҳасидаги тадбирларни ишлаб чиқади ва амалга оширади.

4<sup>2</sup>. Уйқусизлик, узоқ вақт давомида ҳаракатда бўлиш ёхуд иш вақтидаги ақлий вазифаларнинг катта ҳажмини бажаришдан келиб чиқадиган диспетчернинг толиқиши

туфайли парвозлар хавфсизлигига таҳлика солинишини олдини олиш мақсадида ЎАМ ҳаво транспорти қатновини бевосита бошқарувчи диспетчерларнинг иш вақти графикларини ишлаб чиқади.

5. ЎАМ чегарадош давлатлар билан ҲТҚХКнинг чегарадош органлари билан ҲТҚХКни ўзаро мувофиқлаштириш учун ИКАОнинг халқаро стандартлари ва тавсия этилган амалиёти ҳажмида тезкор суратда ҳамкорлик қилиш масалалари бўйича қилинадиган иловаларига мувофиқ белгиланган тартибда ўзаро ҳамкорлик қилишнинг иш тартиби тўғрисидаги келишувларни тузади.

6. ЎАМ томонидан белгиланадиган, шу жумладан ҲТҚХКдан фойдаланиш бўйича самовий ҳудудлардан фойдаланувчилар учун барча зарур бўлган маълумотлар Ўзбекистон Республикасининг аэронавигацион маълумотлар тўпламида нашр қилинади.

### **3-§. ҲТҚХКнинг вазифалари**

7. Қуйидагилар ҲТҚХКнинг вазифалари бўлиб ҳисобланади:  
назорат қилинадиган самовий ҳудуддаги ҲКларнинг ўзаро тўқнашувини олдини олиш;

манёврлаш майдонида ҲКлари билан ушбу майдонда мавжуд бўлган тўсиқлар ўртасидаги тўқнашувларни олдини олиш;

ҳаво транспорти қатнови оқимини тезлаштириш ва бир маромда тартибга солиш;

парвозларнинг амалга оширилиши хавфсизлигини ва самарадорлигини таъминлаш учун зарур бўлган консультация ва маълумотларни тақдим этиш;

қидиув-қутқарув хизматлари ёрдамига мухтоҷ бўлган ҲКлари тўғрисида тегишли ташкилотларга хабар бериш, бундай ташкилотларга зарур ёрдам кўрсатиш.

### **4-§. ҲТҚХК турлари**

8. ҲТҚХКнинг қуйидаги турлари мавжуд:

ҳаво транспорти қатновига диспетчерлик хизматини кўрсатиш;

парвоз-маълумотлари хизмати;

авария хақида хабар бериш хизмати.

9. Ҳаво транспорти қатновига диспетчерлик хизматини кўрсатиш мазкур Коидаларнинг 7-банди **иккинчи, учинчи ва тўртинчи хатбошиларида** кўрсатилган вазифаларни ҳал қилиш учун мўлжалланган бўлиб, қуйидаги қисмларга бўлинади:

район диспетчерлик хизмати;

яқинлашишга диспетчерлик хизмати;

аэродром диспетчерлик хизмати.

10. Парвоз-маълумотлари хизмати бу парвозлар самарадорлигини ва хавфсизлигини таъминлаш учун консультациялар ва маълумотларни тақдим этиш учун мўлжалланган хизматдир.

11. Авария хақида хабар бериш хизмати бу қидиув-қутқарув органлари ёрдамига мухтоҷ бўлган ҲК тўғрисида тегишли ташкилотларга хабар бериш, бундай ташкилотларга зарур ёрдам кўрсатишга мўлжалланган хизматдир.

### **5-§. ҲТҚХК эҳтиёжларини аниқлаш**

12. ҲТҚХКнинг эҳтиёжлари ҳаво транспорти қатновининг турлари, интенсивлиги ва шу каби бошқа омилларни ҳисобга олган ҳолда белгиланади.

### **6-§. ҲТҚХК таъминлаётган самовий ҳудудлар қисмларини ва назорат қилинадиган аэроромларни аниқлаш**

13. ҲТҚХК турларига мувофиқ самовий ҳудуд қисмлари ва аэроромлар қуйидагиларга бўлинади:

ПҚМР;

диспетчерлик районлари ва диспетчерлик зоналари. Агар диспетчерлик райони ёки диспетчерлик зонаси ПҚМР чегараларида аниқланса, улар ушбу ПҚМРнинг таркибий қисми бўлиб ҳисобланади;

назорат қилинадиган аэродромлар.

## **7-§. Самовий ҳудуд таснифи**

14. Самовий ҳудуд қўйидаги тарзда таснифланади:

«А» класси. Фақат УБПҚҚ бўйича парвоз қилишга рухсат берилади, барча ҲКларига диспетчерлик хизмати таъминланади ва эшелонлаштирилади;

«В» класси. УБПҚҚ ва ВПҚ бўйича парвоз қилишга рухсат берилади, барча ҲКга диспетчерлик хизмати таъминланади ва эшелонлаштирилади;

«С» класси. УБПҚҚ ва ВПҚ бўйича парвоз қилишга рухсат берилади, барча ҲКлари диспетчерлик хизмати билан таъминланади, УБПҚҚ бўйича парвозларни бажарувчи ҲК УБПҚҚ ва ВПҚ бўйича парвозларни бажарувчи бошқа ҲКларига нисбатан эшелонлаштирилади. ВПҚ бўйича парвозларни бажарувчи ҲК, УБПҚҚ бўйича парвозларни бажарувчи ҲКга нисбатан эшелонлаштирилади ва ВПҚ бўйича парвозларни бажарувчи бошқа ҲКларига нисбатан харакат тўғрисида маълумотни олади;

«Д» класси. УБПҚҚ ва ВПҚ бўйича парвоз қилишга рухсат берилади ва барча ҲКлари диспетчерлик хизмати билан таъминланади, УБПҚҚ бўйича парвозларни бажарувчи ҲК УБПҚҚ бўйича парвозларни бажарувчи бошқа ҲКларига нисбатан эшелонлаштирилади ва ВПҚ бўйича парвозларни бажарувчи ҲКларига нисбатан харакат тўғрисида маълумотни оладилар, ВПҚ бўйича парвозларни бажарувчи ҲКлари бошқа барча ҲКларига нисбатан харакат тўғрисида маълумотни оладилар;

«Е» класси. УБПҚҚ ва ВПҚ бўйича парвоз қилишга рухсат берилади, УБПҚҚ бўйича парвозни бажарувчи ҲК, шундай парвозни бажарувчи бошқа ҲКга нисбатан диспетчерлик хизмати билан таъминланади ва эшелонлаштирилади. Барча ҲКлар имкон даражасида харакат тўғрисидаги маълумотни оладилар. Е класси назорат қилинадиган зоналарда қўлланилмайди;

«F» класси. УБПҚҚ ва ВПҚ бўйича парвоз қилишга рухсат берилади, УБПҚҚ бўйича парвозни бажарувчи барча ҲКларга ҳаво транспорти қатновига консультатив хизмат кўрсатилиши таъминланади ва сўров бўйича барча ҲКларига парвоз-маълумотлари хизмати кўрсатилади;

«G» класси. УБПҚҚ ва ВПҚ бўйича парвоз қилишга рухсат берилади ва сўров бўйича парвоз-маълумотлари хизмати кўрсатилади.

15. ҲТҚҲКнинг самовий ҳудуддаги класслари мазкур Қоидаларнинг **1-иловасига** мувофиқ белгиланади.

16. Самовий ҳудуд класслари ЎАМ томонидан унинг эҳтиёжларидан келиб чиқсан ҳолда танланади.

## **8-§. ҲТҚҲКни таъминловчи органларни ташкил этиш ва аниқлаш**

17. Самовий ҳудудда ҲТҚҲКни таъминлаш учун қўйидаги органлар ташкил этилади:

назорат қилинадиган аэродромлар ва диспетчерлик зоналари, диспетчерлик районлари чегараларида ҳаво транспорти қатновига диспетчерлик хизматини таъминловчи ҲТҚҲК органлари;

ПҚМР чегараларида авария тўғрисида хабар бериш ва парвоз қилиш маълумотини кўрсатишни таъминловчи парвоз-маълумотлари марказлари.

## **9-§. ПҚМР, диспетчерлик районлари ва диспетчерлик зоналарига қўйиладиган талаблар**

18. ПҚМР чегаралари ҲТҚҲК лозим бўлган Ўзбекистон Республикасининг ҳудудини ўз ичига қамраб олиши керак.

19. Диспетчерлик районининг қуи чегараси, қоида тариқасида, мазкур районнинг қуи хавфсиз эшелонига (баландлигига) мос келади.

20. Диспетчерлик районининг юқори чегараси ҳаво транспорти қатновига диспетчерлик хизмати кўрсатилиши ушбу чегаранинг юкорисида таъминланмаган ёки ПҚМР ундан юқорида жойлашган ҳолларда белгиланади.

21. Диспетчерлик зонаси самовий худуднинг назорат қилинадиган қисми бўлиб ҳисобланади ва аэродромга диспетчерлик хизматини кўрсатиш учун мўлжалланган ҳамда, қоида тариқасида, ер сатҳидан диспетчерлик районининг қуи чегарасигача белгиланади.

22. Горизонтал текисликдаги диспетчерлик зонасининг чегараси, қоида тариқасида, аэродромнинг назорат қилинадиган нуқтасидан 10 км узоқлиқдаги қўнишга кириш амалга ошириладиган жой йўналишида белгиланади.

### **10-§. ҲТҚҲК органларининг белгиланиши**

23. Район диспетчерлик маркази ёки парвоз-маълумотлари маркази, қоида тариқасида, уларнинг яқинида жойлашган аҳоли яшаш пункти ёки шаҳар, туман номи билан белгиланади.

24. Аэродром диспетчерлик пункти ёки яқинлашишга диспетчерлик пункти, қоида тариқасида, у жойлашган аэродромнинг номи билан аталади.

25. Диспетчерлик зонаси, диспетчерлик райони ёки ПҚМР тегишли самовий худудда ҲТҚҲКни амалга оширувчи органнинг номидан фойдаланиб белгиланади.

### **11-§. ҲТҚҲКнинг йўналишларини ўрнатиш ва белгилаш**

26. ҲТҚҲКнинг йўналишларини ўрнатишда ҳар бир ҲТҚҲКнинг йўналиши бўйлаб ҳимояланган самовий ҳудуд ҳамда қўшни ҲТҚҲК йўналишлар оралиғида хавфсиз интервал таъминланади.

27. ҲТҚҲК йўналишларини белгилаш мазкур Қоидаларнинг **2-иловасига** мувофиқ келтирилади, учиш ва қўнишнинг стандарт йўналишлари бундан мустасно.

28. Учиш ва учиб келишнинг стандарт йўналишларини ва уларнинг схемаларини белгилаш мазкур Қоидаларнинг **3-иловасига** мувофиқ келтирилган.

### **12-§. Асосий нуқталарни ўрнатиш ва белгилаш**

29. Асосий нуқталар ҲТҚҲК йўналишлари ёки қўнишга кириш схемалари учун ва (ёки) ҲҚ парвозига нисбатан бўлган маълумотларга ҲТҚҲК органларининг эҳтиёжлари бўлганда ўрнатилади.

30. Асосий нуқталарни ўрнатиш ва белгилаш мазкур Қоидаларнинг **4-иловасига** мувофиқ амалга оширилади.

### **13-§. ҲКнинг ерда бурилишида стандарт йўналишларини ўрнатиш ва белгилаш**

31. Зарурият бўлганда, УҚЙ, перронлар ва аэродромда ҲГа техник хизмат кўрсатиш зоналари оралиғида ҲКни ерда бурилиши учун бурилиш стандарт йўналишлари ўрнатилиши мумкин. Бу йўналишлар тўқнашув ҳоллари юзага келмайдиган тарзда ташкил қилиниши керак.

32. ҲКнинг ердаги бурилиши стандарт йўналишларини УҚЙ ва ҲТҚҲК йўналишларини белгилаш индексларидан фарқли индекслар билан белгилаш лозим.

### **14-§. Давлат авиациясининг ҲТҚҲК органи билан фуқаро авиациясининг ҲТҚҲК органи ўртасидаги харакатларни ўзаро мувофиқлаштириш**

33. Фуқаро авиациясининг ҲТҚҲК органи давлат авиациясининг ҲТҚҲК органи билан ўзаро ҳамкорликни келишилган ҳолда амалга оширади.

34. Фуқаро авиациясининг ҲТҚҲК органи расмий талаб бўйича ёки доимий равишда давлат авиациясининг ҲТҚҲК органини фуқаро ҲКларининг парвозларига тегишли бўлган зарур парвоз режаси ва бошқа маълумотлар билан таъминлайди.

### **15-§. ҲҚ учун потенциал хавфни юзага келтирувчи фаолиятни мувофиқлаштириш**

35. ҲК учун потенциал хавфни юзага келтирувчи ҳар қандай фаолият тегишли ҲТҚҲК органлари билан келишилиши лозим.

36. Келишишнинг мақсади ҲКлар учун хавф юзага келишига йўл қўймаслик ва бундай ҲКларнинг нормал парвозига бўлган тўсикларни минимумга олиб келиш имконини берадиган шароитни таъминлаш ҳисобланади.

37. ҲТҚҲК органи самовий ҳудудда ҲК парвозларини бажариш учун потенциал хавф юзага келаётганда ушбу фаолиятга тегишли маълумотларни ўз вақтида тарқатилиши учун жавобгардир.

38. Агар ҲК учун потенциал хавфни юзага келтирувчи фаолият доимий равишда амалга ошса, у ҳолда барча манфаатдор бўлган томонларни мувофиқлаштирилишини таъминлаш учун маҳсус орган ташкил этилади ва ушбу маълумотлар аэронауигацион маълумотлар хужжатларида нашр қилинади.

#### **16-§. ҲТҚҲК органлари билан аэронауигацион маълумотлари хизмати ўртасидаги ҳамкорлик**

39. Аэронауигацион маълумотлар хизматини маълумотлар билан таъминлаш учун ҲТҚҲК органлари аэронауигацион маълумотлар хизматига зарур бўлган маълумотларни белгиланган тартибда тақдим этади.

#### **17-§. ҲТҚҲК органлари билан метеорологик органлари ўртасидаги ҳамкорлик**

40. Парвозларни амалга ошириш вақтида ҲК экипажини охирги метеорологик маълумотлар билан таъминлаш ҲТҚҲК органи томонидан метеорологик органлар билан тузилган шартномалар асосида амалга оширилади.

#### **18-§. ҲТҚҲК органлари билан аэродромдаги парвозларни таъминловчи хизматлари ўртасидаги ҳамкорлик**

41. Аэродромда парвозлар хавфсизлигини таъминлаш учун ҲТҚҲК органи билан аэродромдаги парвозларни таъминловчи хизматлар (аэродром, электр, радиотехник, орнитологик, қидиув-қутқарув, авария ва бошқа хизматлар) ўртасида ҳамкорлик амалга оширилади.

ҲТҚҲК органлари билан аэродромдаги парвозларни таъминловчи хизматлар ўртасидаги ўзаро муносабатлар тартиби ҳамкорлик бўйича йўриқномалар билан аниqlанади.

#### **19-§. Авария ҳолати юзага келган вақтда ҲКга хизмат кўрсатиш**

42. ҲКга нисбатан авария ҳолатида эканлиги, шу жумладан ноқонуний аралашиб ҳаракатлари содир қилинганлиги маълум бўлганда ёки тахмин қилинганда, аниқ ҳолатлардан келиб чиқиб, ушбу ҲКга бошқа ҲКларига нисбатан максимал эътибор кўрсатилиши, кўмаклашиш ва устунлик берилиши лозим.

43. Иккиламчи обзорга оид радиолакацион қабул қилиш ва жавоб бериш ускунаси билан жиҳозланган ҲК авария ҳолатидалиги тўғрисида хабар қўйидаги тарзда амалга оширилади:

А режимида 7500 кодини ўрнатиш — ноқонуний аралашиб ҳаракатлари содир бўлганда;

А режимида 7600 кодини ўрнатиш — радиоалоқа йўқотилганда;

А режимида 7700 кодини ўрнатиш — ҲКни эгаллаш (ишғол қилиш) ёки авария ҳолати юзага келганда.

44. Авария ҳолатлари вужудга келганда ҲТҚҲК органлари билан ҲКлари ўртасида алоқалар олиб борилаётган вақтда инсон омили аспектлари ҳисобга олиниши лозим.

45. Авария ҳолатлари ёки ноқонуний аралашиб ҳаракатлари содир бўлганда ёки ушбу ҳаракатлар содир қилиниши тахмин қилинганда, ҲТҚҲК органи ЎАНМ томонидан белгиланган тартиб бўйича ҳаракат қилиши лозим.

46. ҲКга ўз вақтида ёрдам кўрсатиш мақсадида ҲТҚҲК органлари томонидан 121,5 МГц частотасини эшлиш ҳудудий диспетчерлик марказларида 24 соат давомида, аэродром

диспетчерлик пунктларида ва яқинлашишга диспетчерлик пунктларида эса уларнинг иш соатлари вақтида ташкиллаштирилади.

## **20-§. ҲТҚХКдаги вақт**

47. Ўзбекистон Республикасида ҲТҚХК органлари дақиқалар ва соатларда, зарур ҳолларда, сонияларда ифодаланадиган умумжаҳон мувофиқлаштирилган вақтдан фойдаланадилар.

48. ҲТҚХК органлари ҳар бир иш жойидан яхши кўринадиган соатнинг вақтини, дақиқаларини, сонияларини кўрсатадиган соатлар билан жиҳозланади.

49. ҲКнинг расмий талаби бўйича ҲТҚХК органлари 30 сониягача яқинликдаги аниқлик билан ХК бортига аниқ вақт тўғрисида хабар беради.

## **21-§. ҲТҚХКда парвозлар хавфсизлигини таъминлаш**

50. Фуқаро авиациясида парвозлар хавфсизлигини лозим даражада таъминлаш учун ҲТҚХКда парвозлар хавфсизлиги бўйича ЎАНМ томонидан дастур қабул килинади ҳамда ушбу дастурга мувофиқ парвозлар хавфсизлигини бошқариш тизими белгиланади.

51. ҲТҚХКда парвозлар хавфсизлигини лозим даражада таъминлашга таъсир этувчи ҲТҚХК тизимидағи ҳар қандай аҳамиятли ўзгариш унга эксперт баҳоси берилиб, ушбу эксперт баҳоси парвозлар хавфсизлиги лозим даражада таъминланганини намоён этганидан сўнг амалга оширилиши мумкин.

## **22-§. Кутимаган вазиятларда амалга ошириладиган чора-тадбирлар**

52. ҲТҚХКда парвозлар хавфсизлиги бузилишига таҳдид солинганда ёки бузилишларига йўл қўйилганда, кутимаган вазиятларда ҳаракат қилиш бўйича ЎАНМ чора-тадбирлар режасини ишлаб чиқади ва нашр қиласди. Ушбу чора-тадбирлар режаси ИКАОнинг халқаро стандартлари ва тавсия этилган амалиётига мувофиқ бўлиши лозим.

53. Кутимаган вазиятларда ҳаракат қилиш чора-тадбирлар режасига тегишли материални ишлаб чиқиш, нашр қилиш ва бажариш мазкур Қоидаларнинг **5-иловасига** мувофиқ амалга оширилади.

## **II. Ҳаво транспорти қатновига диспетчерлик хизматини қўрсатиши**

### **1-§. Ҳаво транспорти қатновига диспетчерлик хизматини қўллаш**

54. Қуйидагиларга ҳаво транспорти қатновига диспетчерлик хизмати қўлланилади:  
самовий худуднинг «A», «B», «C», «D», «E» классларидаги УБПҚҚ бўйича барча парвозларга;

самовий худуднинг «B», «C» ва «D» класслардаги ВПҚ бўйича барча парвозларга;  
ВПҚ бўйича барча маҳсус парвозларга;  
назорат қилинадиган аэродромлардаги аэродром ҳаракатининг барча турларига.

### **2-§. Ҳаво транспорти қатновига диспетчерлик хизматини таъминлаш**

55. Ҳаво транспорти қатновига диспетчерлик хизмати қуйидаги органлар томонидан таъминланади:

район диспетчерлик хизмати — район диспетчерлик маркази томонидан ёки диспетчерлик зонасида ёхуд чегараланган ўлчамлардаги районда яқинлашишга диспетчерлик хизматини таъминлайдиган орган томонидан;

яқинлашишга диспетчерлик хизмати — аэродром диспетчерлик маркази ёки район диспетчерлик маркази томонидан ёхуд алоҳида орган тузиш зарурияти юзага келган ҳолларда яқинлашишга диспетчерлик пункти томонидан;

аэродром диспетчерлик хизмати — аэродром диспетчерлик пункти томонидан.

56. Аэродром диспетчерлик пунктига аэродромдаги перроннинг ўлчамлари ва конфигурацияси перронда ҳаракат учун назоратни олиб боришга имкон бермаса, аэродром эксплуатанти томонидан перронда қўшимча бошқариш пункти ташкил этилади.

### **3-§. Ҳаво транспорти қатновига диспетчерлик хизматини ташкиллаштириши**

*Олдинги таҳрирга қаранг.*

57. Ўзбекистон Республикасида ҳаво транспорти қатновига диспетчерлик хизматини ташкиллаштириш тартиби ЎАҲМ томонидан ишлаб чиқилади ва белгиланган тартибда Агентлик билан келишган ҳолда тасдиқланади.

#### **4-§. Эшелонлаштириш минимумлари**

58. Самовий ҳудудда эшелонлаштириш минимумлари Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 18 апрелдаги 114-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг самовий ҳудудидан фойдаланиш тўғрисидаги низомга мувофиқ белгиланади.

#### **5-§. ҲТҚБ бўйича масъулият**

59. Самовий ҳудуднинг аниқ бўлган қисмидаги чегарада парвозларни бажараётган барча ҲКларининг ҳаводаги ҳаракати бошқарилиши учун масъулият битта диспетчерлик органига юклатилади. Айрим ҳолларда ҲКларнинг ҳаводаги ҳаракатини бошқариш барча манфаатдор диспетчерлик органлари билан ўзаро мувофиқликни таъминлаш шарти билан бошка диспетчерлик органларига топширилиши мумкин.

#### **6-§. ҲТҚБ бўйича масъулиятни топшириш**

60. ҲКни бошқариш бўйича масъулият ҲТҚҲК органи томонидан бошка ҲТҚҲК органига ушбу ҲКсига хизматни кўрсатувчи район диспетчерлик маркази томонидан ҲК диспетчер районларининг умумий чегараларини кесиш жараёнида ҳисобланган вақтда ёки икки ҲТҚҲК органлари томонидан келишилган вақтда ёхуд ҳар қандай бошка нуқтада топширилади.

61. ҲКни бошқариш бўйича масъулият район диспетчерлик хизматини таъминловчи ҲТҚҲК органи томонидан яқинлашишга диспетчерлик хизматини таъминловчи органига белгиланган чегараларда топширилади.

62. Учib келаётган ҲКни бошқариш учун масъулият яқинлашишга диспетчерлик хизматини таъминловчи орган томонидан аэродром диспетчерлик пунктига қўйидаги ҳолларда топширилади:

ҲК аэродром районида бўлиб, ердаги ориентир бўйича у киришни тугатиб, визуал қўнишни бажара олиши мумкин бўлганда ёки ВПҚ бўйича парвоз қилишда визуал метеорологик шароитларининг мустаҳкамлигига эришганда;

УБПҚҚ бўйича парвоз қилишда тегишли ҲТҚҲК органининг ҲТҚБ диспетчерини иш технологиясига мувофиқ белгиланган чегараларида (масофада, эшелонда, баландлиқда) бўлганда.

63. Визуал метеорологик шароитлар вақтида учib кетаётган ҲКнинг бошқаруви учун масъулият аэродром диспетчерлик пункти томонидан, агар ҲК тегишли ҲТҚҲК органининг ҲТҚБ диспетчерини иш технологиясига мувофиқ белгиланган чегараларда (масофада, эшелонда, баландлиқда) бўлса, яқинлашишга диспетчерлик хизматига топширилади.

64. Ускуналар бўйича парвоз жараёнида учib кетаётган ҲКнинг бошқаруви учун масъулият аэродром диспетчерлик пункти томонидан ҲК тегишли ҲТҚҲК органининг ҲТҚБ диспетчерини иш технологиясига мувофиқ белгиланган чегараларда (масофада, эшелонда, баландлиқда) бўлганда яқинлашишга диспетчерлик хизматига топширилади.

65. ҲКни бошқарилиши учун масъулият бир диспетчерлик секторидан бошка диспетчерлик секторига белгиланган чегарада (масофада, эшелонда, баландлиқда) ёки тегишли ҲТҚҲК органининг ҲТҚБ диспетчерининг иш технологиясида назарда тутилган икки орган ўртасида келишилган вақтда топширилади.

#### **7-§. ҲТҚБ топширилишини мувофиқлаштириш**

66. Мазкур Қоидаларнинг **68-бандида** кўрсатилган маълумотлар бўлмаганда ҲКни бошқариш учун масъулият ҲТҚҲК органи томонидан бошқариш учун масъулиятни қабул қилувчи ҲТҚҲК органига унинг розилигисиз топширилмайди.

67. Топширувчи ҲТҚХК органи жорий парвоз режасининг қисмини ва ҳаво транспорти қатнови бошқарилишига тегишли маълумотларни қабул қилувчи органга мавжуд бўлган алоқа каналлари орқали маълум қиласди. ҲТҚБни топширишдан олдин олинган радиолокацион кузатув маълумотларига асосан диспетчерлик маълумотлари ўз ичига ҲҚ жойлашган жойи, парвоз эшелони (баландлиги), йўналиш йўли (магнит йўналиш бурчаги), ҲҚ тезлиги тўғрисидаги маълумотларни қамраб олади.

68. Қабул қилувчи ҲТҚХК органи топширувчи ҲТҚХК органидан қабул қилинган маълумотни тасдиқлайди ва зарур бўлган маълумотни беради ёки парвозни бажаришни давом эттиришга рухсат беради.

### **8-§. Диспетчерлик рухсати**

69. Диспетчерлик рухсати ҳаво транспорти қатновига диспетчерлик хизмати кўрсатишни таъминлаш учун зарур бўлган талабларга асосланади.

Диспетчерлик рухсатида қўйидагилар кўрсатилади:

парвоз режасида кўрсатилган ҲҚни белгилаш индекси;

ҳаракат қилишга рухсат берилган чегара;

парвоз йўналиши;

хамма йўналиш учун парвоз эшелони (баландлиги) ёки унинг бир қисми учун ва зарурият бўлганда, эшелонларнинг (баландликларнинг) ўзгариш тартиби;

учишига ёки қўнишга кириш вақтида манёврлашга, алоқага ва рухсатни амал қилиш муддати тугаши вақтига нисбатан бошқа масалалар бўйича зарур бўлган кўрсатмалар ва маълумотлар.

70. Рухсат бериш фаолиятининг муддати вақт билан белгиланади, агар парвоз бажарилиши бошланмаган бўлса, рухсат автоматик тарзда бекор қилинади.

### **9-§. Парвозлар хавфсизлигини таъминлашга тегишли диспетчерлик рухсати ва кўрсатмаларини такрорлаш**

71. ҲҚнинг экипажи ҲТҚБ диспетчерига радиоалоқа ёрдамида узатиладиган парвозлар хавфсизлигини таъминлашга тегишли рухсат ва кўрсатмаларни такрорлайди.

Қўйидагилар доимо такрорланади:

йўналиш бўйича парвоз қилишга диспетчерлик рухсати;

УҚЙ олдида қутиш ва УҚЙни кесиб ўтиш, учиш, қўниш, ердаги бурилишга тегишли рухсат ва кўрсатмалар;

ҲТҚБ диспетчери томонидан ишчи УҚЙ, барометр баландлигини ўлчаш шкаласини ўрнатиш, иккиламчи радиолокация кодлари, курс ва тезликка риоя қилиш бўйича кўрсатмаси, парвоз эшелонини (баландлигини) эгаллаш бўйича кўрсатмаси (агар бошқа кўрсатма бўлмаса), ўтиш эшелони тўғрисида хабарлар.

72. Рухсат ва кўрсатмалар, шу жумладан шартли рухсатлар тушунарли бўлгунига ва бажаришга қабул қилинишига шубҳа қолмайдиган тарзда такрорланиши лозим.

73. ҲТҚБ диспетчери берилган диспетчерлик рухсатини ёки кўрсатмаларини ҲҚ экипажи томонидан қайтарилишини эшитиши, уларни тўғри қабул қилинганлигига ишонч ҳосил қилиши ва берилган рухсатларни ва кўрсатмаларни такрорланиши вақтида аниқланган ҳар қандай ноаникликларни бартараф қилиш бўйича чораларни кўриши шарт.

### **10-§. Ҳаво транспорти қатнови оқимларини ташкил этиш**

74. Ҳаво транспорти қатнови талаби ҳаво транспорти қатнови диспетчерлик хизматининг тегишли тизимида кўрсатилган ўтказувчанлик салоҳиятидан ошганда ёки ошиши тахмин қилинганда ҳаво транспорти қатнови оқимларини ташкил этиш тизими самовий ҳудуд қисмларида татбиқ этилиши лозим.

75. Ҳаво транспорти қатновига диспетчерлик хизматининг тегишли тизимини ўтказиш салоҳияти ЎАНМ томонидан белгиланади. Ўтказиш салоҳияти меъёридан ошиб кетган холларда ҲТҚХК органи маълум бир районларда ҲТҚХКга чекловларни ўрнатади ва

бу ҳақда ҳаво транспорти қатнови оқимларини ташкил этиш органларига, шунингдек чегарадош ҲТҚҲК органларига хабар беради.

Ўтказиш салоҳияти меъёридан ошиб кетганлиги ҳолати кузатилган районнинг йўналиши бўйича кетаётган ҲК экипажи кутилаётган кечикишлар ёки чекланишлар тўғрисида ўз вақтида хабардор қилиниши шарт.

76. ЎАНМ ҲТҚБ тизимининг ўтказиш салоҳиятини оширишга қаратилган чоратадбирларни ҳалқаро шартномаларга мувофиқ ташкил этиши лозим.

### **11-§. Аэроромлардаги шахслар ва транспорт воситалари ҳаракатини бошқариш**

77. Аэроромнинг манёврлаш майдонида шахслар ва транспорт воситаларининг, шу жумладан шатакка олинган ҲКларининг ҳаракатини бошқариш, ерда бурилишни, учишни ва қўнишни бажараётган ҲКларининг хавфсизлигини таъминлаш аэрором диспетчерлик пункти томонидан амалга оширилади.

78. II ёки III даражада бўйича ишловчи аэроромда УҚЙда кўриниш 550 м бўлиб, кўриш имконияти чекланган шароитларда қуйидаги ишлар амалга оширилади:

аэроромнинг манёврлаш майдонида ишлаётган шахслар ва транспорт воситаларининг сони II ёки III даражада бўйича аниқ ускунали қўнишга киришни бажариш жараёнида минимумгача чекланган бўлиши;

манёврлаш майдонида транспорт воситалари билан ерда бурилаётган ҲКлари ўртасида минимал масофа сақланиши.

79. Фалокатга учраган ҲКга ёрдам кўрсатишга кетаётган қидирув-күтқарув транспорт воситалари манёврлаш майдонида барча бошқа турдаги ҳаракатлар олдида устунлик ҳуқуқига эга.

80. Бунда манёврлаш майдонида бўлган транспорт воситалари қуйидаги қоидаларга риоя қилишлари лозим:

ҲКни шатакка олаётган транспорт воситалари қўнишга кираётган, учмоқчи бўлаётган ёки ерда бурилишни амалга ошираётган ҲКга йўл беришлари;

транспорт воситалари ҲКни шатакка олаётган бошқа транспорт воситаларига йўл беришлари;

манёврлаш майдони бўйича ҳаракатни амалга ошираётган барча транспорт воситалари аэрором диспетчерлик пункти билан радио алоқани олиб бориши учун тегишли ёритиш сигнални ускуналарига ва радиотехник воситаларига эга бўлишлари.

Аэроромнинг манёврлаш майдонидаги барча транспорт воситалари аэрором диспетчерлик пункти кўрсатмаларига мувофиқ ушбу банднинг **иккинчи, учинчи ва тўртинчи хатбошиларида** белгиланган талабларидан қатъи назар, бошқа транспорт воситаларига йўл беришлари шарт.

81. Транспорт воситалари томонидан аэроромнинг манёврлаш майдонини рухсатсиз банд қилиш ҳолатларини олдини олиш бўйича жавобгарлик аэрором эксплуатанти зиммасига юклатилади.

### **12-§. Радиолокацион таъминоти**

82. Радиолокацион тизимлари (мавжуд бўлганда) парвозлар хавфсизлиги билан боғлиқ бўлган иккиласми радиолокация кодлари ва тўқнашиш вазиятлари тўғрисида олдиндан хабар бериш, тўқнашиш вазиятлари тўғрисида билдиришни ҳисобга олиб, огоҳлантириш ва хабар беришни таъминлашлари лозим.

### **13-§. Ёқилғини тўкиш**

83. Назорат қилинадиган самовий ҳудудда парвозни амалга ошираётган ҲКга ёқилғини тўкиш зарурияти юзага келса, ҲК экипажи бу ҳақда ҲТҚБ органига хабар беради.

Бунда ҲТҚБ органи билан ёқилғини тўкаётган ҲК ўртасидаги белгиланадиган ҳаракатлар, шунингдек улар томонидан амалга ошириладиган жараёнлар ИКАО ҳалқаро стандартлари ва тавсия этилган амалиётининг ҳаво транспорти қатнови ташкиллаштирилишини белгилаб берувчи талабларига мувофиқ ўрнатилади.

### **III. Парвоз-ахборот хизмати**

#### **1-§. Парвоз-ахборот хизматини қўллаш**

84. Парвоз-ахборот хизматининг маълумотлари таъсир кўрсатувчи барча ҲКлари парвоз-ахборот хизмати билан таъминланади.

85. Парвоз-ахборот хизмати ҲК командиридан парвоз режасини ўзгаришига нисбатан қатъий қарорни қабул қилганлиги учун жавобгарликни олиб ташламайди.

86. ҲТҚҲК органлари бир вақтда парвоз-ахборот хизмати ва ҳаво транспорти қатновига диспетчерлик хизмати билан таъминласа ва бунда ҳаво транспорти қатновига диспетчерлик хизмати кўрсатилишини талаб қиласа, барча ҳолларда ҳаво транспорти қатновига диспетчерлик хизмати кўрсатишни парвоз-ахборот хизматига нисбатан биринчи навбатда амалга оширилади.

#### **2-§. Парвоз-маълумотлари хизматини татбиқ этиш**

87. Парвоз-маълумотлари хизмати қўйидаги маълумотларни ўз ичига олади:

«SIGMET» маълумотларини;

вулкон қукуни булатларининг мавжудлигини;

радиоактив ёки заҳарли кимёвий моддаларни атмосферага чиқарилганлигини;

радионавигацион воситаларининг фойдаланишга тайёрлиги ҳолати ўзгарганини;

аэродром ҳолатининг ва у билан боғлиқ воситаларнинг, шу жумладан қор, муз ёки сув қатламлари билан қопланган аэродромнинг иш майдонлари ҳолати тўғрисидаги маълумотлари ўзгаришини;

бошқарилмайдиган учувчисиз аэростатлар тўғрисидаги;

учишини ва қўнишни амалга ошириш аэродромларида ҳамда захирадаги аэродромларда аниқ ёки кутилаётган метеорологик шароитларни;

хар хил классдаги самовий ҳудудда парвозларни бажарувчи ҲКлари учун тўқнашув ҳавфини мавжудлигини;

ВПҚ бўйича парвоз бажарилиши мумкин бўлмай қолганда, парвоз йўналиши бўйича метеорологик шароитларни;

ориентир етарли бўлмаган ҳудудларда парвоз бажарилаётганда ҲК экипажи сўрови бўйича парвоз ва навигацион маълумотлар ҳисоби учун зарур маълумотларни;

парвознинг ҳавфислизигига таъсир қилувчи бошқа маълумотларни.

88. ҲТҚҲК органи парвоз-маълумотлари хизматини таъминлаш вақтида қўйидагилар учун жавобгар бўлади:

ҲК экипажига навигацион воситаларининг ҳолати, ҳаводаги ва метеорологик вазият тўғрисидаги маълумотларни ўз вақтида берилиши;

парвозлар ҳавфислизигига таъсир этиши мумкин бўлган маълумотларни ҳамда белгиланган ва захирадаги аэродромларнинг ҳолати тўғрисидаги ўзгаришларни ўз вақтида берилиши.

#### **3-§. Тезкор парвоз-маълумотлари хизмати кўрсатилишида радиоэшиттиришни узатиш**

89. Парвоз-маълумотлари хизмати кўрсатилишига киритиладиган метереологик, шунингдек навигацион воситалари ва аэродромлар тўғрисидаги тезкор маълумот (мавжуд бўлса) бирлаштирилган кўринишда тақдим этилади.

90. Агар парвоз-маълумотлари хизмати радиоэшиттириш билан таъминланадиган бўлса, улар парвознинг турли хил босқичлари бўйича алоҳида фойдаланиш элементлари ва метеорологик элементлар тўғрисидаги бирлаштирилган маълумотларни қамраб олган хабарлардан таркиб топган бўлиши керак. Бунда радиоэшиттиришларни узатиш юқори частоталарда, ЖЮЧ ва АТМУда бўлиши керак.

#### **4-§. Аэродром районида нутқий АТМУ хизматининг радиоэшиттиришини узатиш**

91. Аэродром районида нутқий АТМУ хизматининг радиоэшиттиришини узатиш аэродромда «ҳаво-ер» икки томонлама алоқа каналининг хизмат кўрсатилишидаги юкланишни камайтириш талаб қилинганда таъминланади.

92. Нутқий АТМУ хизматининг радиоэшиттиришини узатиш учун имкон даражасида ЖЮЧ диапазонидан фойдаланилади.

93. Нутқий АТМУ хизматининг радиоэшиттиришларини узатиш узлуксиз равища ва тақорланиш билан олиб борилади.

94. Жорий радиоэшиттиришда узатилаётган маълумотлар қўнишга кириш, қўниш ва учиш билан боғлиқ маълумотларни ҲКларга таъминлаб берган тегишли ҲТҚҲК органлари эътиборига зудлик билан етказилади.

95. Нутқий АТМУ хизматининг радиоэшиттириши минимум инглиз тилида олиб борилади.

96. Нутқий АТМУ хизматининг радиоэшиттиришини узатилиши давомийлиги, агар бунинг имкони бўлса, 30 сониядан ошмаслиги керак. Бунда узатилаётган маълумотнинг сифати ёмонлашмаслиги лозим.

### **5-§. Аэрордром районида нутқий АТМУ хизмати**

97. Нутқий АТМУ хизматидан фойдаланишда қўйидагилар таъминланган бўлиши керак:

узатилаётган маълумот битта аэрордомга тегишли бўлиши;

аҳамиятга эга бўлган ўзгариш юз берганда зудлик билан узатилаётган маълумотларнинг янгиланиши;

нутқий АТМУ хизматининг алоҳида хабарлари ИКАОнинг фонетик алифбосидаги ҳарфлар кўринишидаги индекс билан белгиланиши. Кейинги бериладиган нутқий АТМУ хизмати хабарларининг индекслари алфавит тартибида ўзлаштирилади;

ҲК экіпажлари, яқинлашишга диспетчерлик хизматини ёки аэрордом диспетчерлик хизматини таъминловчи ҲТҚҲК органи билан алоқани ўрнатганидан кейин маълумотларни қабул қилгандикларини таъкидлашлари;

ҲТҚҲК органи келаётган ҲКларига аэрордомда айни пайтдаги босим тўғрисидаги маълумотлар ҳақида хабар берилиши;

метеорологик маълумотлар мунтазам ёки маҳсус маълумотларда тақдим этилиши.

Нутқий АТМУ хизмати хабарларини тайёрланиши ва тарқатилиши учун ҲТҚҲК органи жавобгар бўлади.

98. Метеорологик шароит тезлик билан ўзгарган вақтларда метеорологик маълумотни нутқий АТМУ хизматига киритиш мақсадга мувофиқ бўлмаган тақдирда, нутқий АТМУ хизмати хабарларида об-ҳаво тўғрисидаги маълумот ҲТҚҲК органи билан дастлабки алоқа ўрнатилганда амалга оширилади.

99. Жорий узатилган нутқий АТМУ хизмати маълумотлари ҲК экіпажи томонидан қабул қилинганилиги тасдиқланганда, уларни тақороран узатиш талаб қилинмайди, аэрордомдаги босим тўғрисидаги маълумотлар бундан мустасно.

100. Агар ҲК экіпажи нутқий АТМУ хизматининг эскирган маълумотларини қабул қилганигини тасдиқласа, янгиланиши талаб қилинадиган маълумотнинг ҳар қандай элементи зудлик билан ҲК экіпажига узатилади.

### **6-§. Учиб келаётган ва учиб кетаётган ҲК учун нутқий АТМУ хизматини узатиш**

101. Нутқий АТМУ хабарлари қўйида белгиланган тартибдаги элементларни ўз ичига олиши керак:

аэрордомнинг номланишини;

учиб келиш ва (ёки) учиб кетиш кўрсаткичини;

маълумотни ҳарф билан ифодаланган индексини;

кузатув вақтини;

қўнишга кириш учун мўлжалланаётган тизимини (турини);

фойдаланиладиган УҚЙни;

УҚЙ сатхининг ҳолатини ва уланиш коэффициентини;

кутиш зонасидаги кутилаётган кечикишни;

ўтиш эшелонини;

ер яқинидаги шамолнинг йўналиши ва тезлигини, шу жумладан аҳамиятли бўлган ўзгаришларни;  
кўринишни (УҚЙдаги кўринишни);  
жорий об-хавони;  
булут билан қопланиш 1500 м дан пастда бўлиб, осмондаги ҳолатни аниқлаш қийинлашгандা вертикал кўринишини;  
хавонинг ҳароратини;  
шудринг нуқтасининг ҳарорати;  
баландликни ўлчаш қурилмаси учун маълумотларни;  
аэродромдаги босимни;  
яқинлашиш зонасида, қўнишга киришда ва баландликка қўтарилишда, шу жумладан шамол силжишидаги махсус (хавфли) метереологик ҳолатлар тўғрисидаги мавжуд бўлган ҳар қандай маълумотларни ҳамда парвознинг амалга оширилишига таъсир қилувчи об-хавонинг охирги ҳолатлари тўғрисидаги маълумотларни;  
«Тренд» туридаги маълумотни (мавжуд бўлганда);  
бошқа муҳим тезкор маълумотларни.

#### **IV. Авария ҳақида хабар бериш хизмати**

##### **1-§. Авария ҳақида хабар бериш хизматини қўллаш**

102. Авария ҳақидаги хабар билан қуйидагилар таъминланади:

хаво транспорти қатновига диспетчерлик хизмати билан таъминланаётган барча ҲКлар;

имкон даражасида парвоз қилиш режасини тақдим этган бошқа барча ҲКлар;

ноқонуний аралашув обьекти бўлганлиги маълум бўлган ёки тахмин қилинаётган ҳар қандай ҲКлар.

103. Парвоз-маълумотлари марказлари ва район диспетчерлик марказлари тегишли ПҚМР ва диспетчерлик райони чегараларида парвозни бажараётган ҲКларининг авария ҳолатига оид барча парвоз маълумотларини йиғиш учун ҳамда бундан маълумотни тегишли қидирув ва кутқарувни мувофиқлаштирувчи марказга узатиш учун бош пункт бўлиб хизмат қилади.

104. Яқинлашишга диспетчерлик пункти ёки аэродром диспетчерлик пунктининг бошқарувида бўлган ҲК билан авария ҳолати юзага келганда, ушбу орган зудлик билан бу ҳақда район диспетчерлик марказига (парвоз-маълумотлари марказига) хабар беради ва улар ўз навбатида аэропортнинг (аэродромнинг) қидирув ва кутқарувни мувофиқлаштирувчи марказига хабар беради, район диспетчерлик марказини (парвоз-маълумотлари марказини) ёки қидирув ва кутқарувни мувофиқлаштирувчи марказни хабардор қилиш талаб қилинмайдиган холлар бундан мустасно.

105. Аэродром диспетчерлик пункти ёки яқинлашишга диспетчерлик пункти биринчи навбатда зарур кечикириб бўлмайдиган ёрдамни кўрсатиши шарт бўлган аэропортдаги (аэродромдаги) барча қидирув-қутқарув хизматларига хабар беради ва уларни ҳаракатга келтириш учун зарур чораларни кўради.

##### **2-§. Қидирув ва кутқарувни мувофиқлаштирувчи марказларга хабар бериш**

106. ҲТҚҲК органлари ҲК авария ҳолатида эканлиги маълум бўлганда қидирув ва кутқарувни мувофиқлаштирувчи марказларни қуйидаги босқичлардан бири мавжуд бўлганда зудлик билан хабардор қилади:

ноаниқлик босқичи;

тревога (хавфни билдирувчи сигнал) босқичи;

фалокат босқичи.

107. Хабар бериш мавжуд бўлган алоқа каналлари орқали амалга оширилади ва қуйидаги тартибда кўрсатилган маълумотларни ўз ичига олиши керак:

авария босқичидан келиб чиқсан ҳолда INSERFA, ALERFA ёки DETRESFA номли код сўзларини;

чақираётган муассаса ёки шахсни;  
авария ҳолатининг хусусиятини;  
парвоз режасидаги маълумотни;  
сўнгги марта алоқада бўлган ҲТҚБ органини, алоқа вақти ва иш частотасини;  
турган жойи тўғрисида охирги хабарни ва уни аниқлаш усулини;  
ҲКнинг ранги ва ажратиб турадиган белгисини;  
ҲҚдаги хавфли юклар тўғрисидаги маълумотни;  
хабарларни узатувчилар томонидан қабул қилинган ҳар қандай ҳаракатларни;  
бошка зарур бўлган маълумотларни.

108. Мазкур Қоидаларнинг **106-бандида** кўрсатилган маълумотлардан ташқари, қидирув ва қутқарувни мувофиқлаштирувчи марказ қуидагилар билан дархол таъминланиши лозим:

ҳар қандай қўшимча фойдали маълумотлар билан, айниқса босқичлар бўйича авария ҳолатининг ўзгариши;  
авария ҳолатининг бекор қилиниши.

109. Авария ҳолатлари бўйича аниқланиши лозим бўлган маълумотлардан ҳар қандай элементи мавжуд эмаслиги авария ҳақидаги хабарни узатмасдан ушлаб туриш учун асос бўлмайди.

110. Қидирув ва қутқарувни мувофиқлаштирувчи марказ томонидан қабул қилинган ҳаракатларнинг бекор қилиниши бўйича ушбу марказнинг ўзи жавобгар бўлади.

### **3-§. Алоқа воситаларидан фойдаланиш**

111. ҲТҚҲК органлари зарурият бўлганда авария ҳолатидаги ҲҚ билан алоқани ўрнатиш ва ушлаб туриш учун ҳамда ушбу ҲҚдан маълумотларни олиш учун барча мавжуд алоқа воситаларидан фойдаланадилар.

### **4-§. Авария ҳолатидағи ҲҚ парвозининг йўналишини белгилаш**

112. Агар ҲҚ авария ҳолатида деб ҳисобланса, тасвири акс эттириш аппаратураси ҳаводаги вазиятни видеоёзувига ёзиш имконини бермаса, ушбу ҲҚни ва унинг охирги маълум бўлган жойлашган жойидан энг катта узоқлашувидан кейинчалик жойлашиш жойини аниқлаш учун унинг парвоз йўналиши картада белгиланади.

### **5-§. Авария ҳолатида бўлган ҲКнинг яқинида парвозни бажарувчи ҲҚларга маълумотни узатиш**

113. Агар ҲТҚҲК органи ҲҚни авария ҳолатида деб ҳисобласа, ушбу ҲКнинг яқинида бўлган бошка ҲҚларга имкон даражасида авария ҳолатининг хусусияти тўғрисида хабар қиласи ва зарурият бўлса радио сукутлик режимини киритади.

## **V. ҲТҚҲК органларининг алоқага бўлган талаблари**

### **1-§. Алоқанинг авиацион хизмати**

114. ҲТҚҲК жараёнида икки тарафлама «ҳаво-ер» радиотелефон алоқаси ташкил этилади.

115. Диспетчерлик хизмати кўрсатишни таъминлаш учун алоқа абонентлари томонидан юқори частота ёки ЖЮЧ каналлари қўлланилади. Бунда икки тарафлама «ҳаво-ер» каналлари ёзиш воситалари билан таъминланади.

116. Парвоз-маълумотлари хизматини таъминлаш учун ПҚМР чегарасининг ҳар қандай жойида парвозни бажараётган ҲҚ ва парвоз-маълумотлари хизматини таъминловчи органлар ўртасида икки томонлама алоқанинг халақит берувчи шовқинликсиз ва узлуксиз тезкор равишда, бевосита икки томонлама «ҳаво-ер» алоқасидан фойдаланилиши таъминланган бўлиши керак.

117. Район диспетчерлик хизмати кўрсатилишини таъминлаш учун диспетчерлик райони чегарасининг ҳар қандай жойида парвозни бажараётган ҲҚ ва район диспетчерлик хизматини таъминловчи орган ўртасида икки томонлама алоқанинг халақит берувчи

шовқинидан тұсқынликсиз ва узлуксиз тезкор равища, бевосита икки томонлама «ұаво-ер» алоқасидан фойдаланишиша таъминланган бўлиши керак.

118. Яқинлашишга диспетчерлик хизматининг таъминланиши учун яқинлашишга диспетчерлик хизмати кўрсатишни таъминловчи ва унинг бошқаруви остида бўлган ҲҚ билан ўтадаги икки томонлама алоқа халақит берувчи шовқинидан тұсқынликсиз ва узлуксиз тезкор равища, бевосита икки томонлама «ұаво-ер» алоқасидан фойдаланишиша таъминланган бўлиши керак.

119. Агар яқинлашишга диспетчерлик хизмати кўрсатишни таъминловчи орган, алоҳида орган сифатида ҳаракат қиласа, икки томонлама «ұаво-ер» алоқаси унинг ўзига фойдаланиш учун ажратилган алоқа канали бўйича олиб борилади.

120. Аэрором диспетчерлик хизмати кўрсатилишини таъминлаш учун, назорат қилинадиган аэроромларнинг манёврлаш майдонида ҳаракатни бажарувчи ёки аэрором атрофидаги радиусининг 50 км масофасида бўлган ҲҚлари ва аэрором диспетчерлик пункти ўтасида икки томонлама алоқа халақит берувчи шовқинидан тұсқынликсиз ва узлуксиз, оператив равища, бевосита икки томонлама «ұаво-ер» алоқасидан фойдаланишиша таъминланган бўлиши керак.

121. Зарурият юзага келгандан манёврлаш майдонидаги ҳаракатни бошқариш учун алоҳида каналлар таъминланади.

## **2-§. Қайд этилган авиацион алоқа хизмати**

122. Ерда ҲТҚҲК жараёнида «ер-ер» алоқаси учун телефон ва телеграфлардан фойдаланилади.

## **3-§. ПҚМР доирасидаги алоқа**

123. Парвоз-маълумотлари маркази унинг жавобгарлигидаги райони доирасида хизмат кўрсатишни таъминловчи қуйидаги органлар билан алоқа каналлари билан таъминланган бўлиши керак:

район диспетчерлик маркази билан, агар улар битта жойда жойлашмаган бўлса;  
яқинлашишга диспетчерлик пункти билан;  
аэрором диспетчерлик пункти билан.

124. Район диспетчерлик маркази унинг жавобгарлигидаги райони доирасида хизмат кўрсатишни таъминловчи қуйидаги органлар билан алоқа каналлари билан таъминланган бўлиши керак:

парвоз-маълумотлари маркази билан;  
яқинлашишга диспетчерлик пункти билан;  
аэрором диспетчерлик пункти билан;  
чегарадош район диспетчерлик марказлари билан.

125. Яқинлашишга диспетчерлик пункти унинг жавобгарлигидаги райони доирасида хизмат кўрсатишни таъминловчи қуйидаги органлар билан алоқа каналлари билан таъминланган бўлиши керак:

парвоз-маълумотлари маркази билан;  
район диспетчерлик маркази билан;  
аэрором диспетчерлик пункти билан.

126. Аэрором диспетчерлик пункти унинг жавобгарлигидаги зонаси доирасида хизмат кўрсатишни таъминловчи қуйидаги органлар билан алоқа каналлари билан таъминлаган бўлиши керак:

парвоз-маълумотлари маркази билан;  
район диспетчерлик маркази билан;  
яқинлашишга диспетчерлик пункти билан.

## **4-§. ҲТҚҲК органлари билан бошқа органлар ўтасидаги алоқа**

127. Парвоз-маълумотлари маркази ва район диспетчерлик маркази уларнинг жавобгарлигидаги районлари доирасида хизмат кўрсатишни таъминловчи қуидаги органлар билан алоқа каналлари билан таъминланган бўлиши лозим:

давлат авиациясининг тегишли органлари билан;

метеорологик органи билан;

авиацион электр алоқасининг станцияси билан;

эксплуатантнинг тегишли муассасалари билан;

қидирав ва қутқарувни мувофиқлаштирувчи марказ билан ёки унинг йўқлигига бошқа тегишли қидирав-қутқарув хизмати билан;

чегарадош диспетчерлик маркази билан.

128. Яқинлашишга диспетчерлик пункти ва аэродром диспетчерлик пункти уларнинг жавобгарлигидаги районлари доирасида хизмат кўрсатишни таъминловчи қуидаги органлар билан алоқа каналлари билан таъминланган бўлиши лозим:

давлат авиациясининг тегишли органлари билан;

қидирав-қутқарув хизматлари билан;

метеорологик органи билан;

авиацион электр алоқа станцияси билан;

перрондаги фаолиятни ташкиллаштирувчи орган билан, агар у алоҳида орган сифатида тузилган бўлса.

### **5-§. Алоқа воситаларининг тавсифи**

129. Район диспетчерлик маркази, парвоз-маълумотлари маркази, яқинлашишга диспетчерлик пункти ва аэродром диспетчерлик пункти қуидаги алоқа воситалари билан таъминланади:

бевосита нутқий алоқа;

ҳарф билан босиладиган алоқанинг ёзма шакли.

130. ҲТҚҲКнинг электрон-хисоблаш машинасига автоматик тарзда маълумотларни киритиш ва (ёки) уларни чиқариш талаб қилинган барча ҳолларда, автоматик ёзуви учун тегишли воситалар таъминланади.

131. Мазкур Қоидаларнинг V бўлими [3](#) ва [4-параграфларида](#) кўрсатилган алоқа воситалари, зарурият бўлганда, бошқа турдаги визуал ёки товушли (овозли) алоқа воситалари билан тўлдирилади (масалан ёпиқ телевизион тизим ёки алоҳида маълумотларни қайта ишловчи алоҳида тизим билан).

132. Район диспетчерлик марказларининг алоқа воситалари циркуляр алоқа учун мослаштирилган бевосита нутқий алоқа воситаларини ўз ичига олади.

133. ҲТҚҲК органлари ва бошқа органлар ўртасидаги барча бевосита нутқий алоқа воситалари автоматик тарздаги ёзув билан таъминланиши керак.

### **6-§. Аэродромда транспорт воситалари ҳаракатини бошқариш хизмати**

134. Манёврлаш майдонида транспорт воситалари (ҲКларидан ташқари) ҳаракатини бошқариш хизмати икки томонлама радиотелефон алоқа воситалари билан таъминланган бўлиши керак, визуал сигналлар тизимидан фойдаланиладиган ҳоллар бундан мустасно.

135. Манёврлаш майдонида транспорт воситалари ҳаракатини бошқариш учун автоматик ёзуви таъминланадиган алоҳида алоқа каналлари ўрнатилади.

### **7-§. Радиотехникавий авиацион хизмати**

136. ҲТҚҲК жараёнида фойдаланиладиган бирламчи ва иккиламчи радиолокацион станцияси ёрдамида олинадиган маълумотлар ҲТҚБ тизимларини баҳолаш, қидирав-қутқарувни ўтказиш, инцидентларни ва ҳодисаларни текшириш ҳамда ходимларни тайёрлаш учун автоматик тарзда ёзилиши керак.

137. Автоматик тарзда ёзилган маълумотлар 30 кун давомида сақланиши керак. Агар бу ёзувлар инцидентларни ва ҳодисаларни текшириб чиқилиши учун алоқадор бўлса, уларни сақлаш муддати узайтирилиши мумкин.

## **VI. Маълумотларга қўйиладиган талаблар**

### **1-§. Метеорологик маълумотлар**

138. ҲТҚХК органлари ҲТҚХКга оид зарур бўлган вазифаларни бажариш учун аниқ бўлган ёки кутилаётган об-ҳавонинг метеорологик шароитлари тўғрисидаги сўнгги маълумотлари билан таъминланган бўлишлари лозим. Маълумот ҲТҚХК ходимларининг талабларига жавоб берадиган даврийликда энг кам изоҳ талаб қилинадиган шаклда тақдим этилади.

139. ҲТҚХК органлари ҲКнинг парвозига, айниқса унинг қўтарилиши ва қўнишга киришига хавф соладиган аэрором районидаги барча метеорологик ҳодисаларнинг ҳаракатланиш тезлиги ва йўналиши, вертикал масофаси ва жойлашган жорий тўғрисида аниқ маълумотлар билан таъминланади.

### **2-§. Район диспетчерлик марказлари ва парвоз- маълумотлари марказлари таъминланадиган метеорологик маълумотлар**

140. Район диспетчерлик марказлари ва парвоз-маълумотлари марказлари сўнги об-ҳаво ва метеорологик хабарлар тўғрисидаги маълумотлар, ҲК бортидан олинган маҳсус хабарлар ва «SIGMET» маълумотлари билан таъминланади.

141. Район диспетчерлик марказлари ва парвоз-маълумотлари марказлари ўз аэроромларидаги босим тўғрисидаги маълумотлар билан таъминланиши керак.

### **3-§. Яқинлашишга диспетчерлик хизмати таъминланадиган метеорологик маълумотлар**

142. Яқинлашишга диспетчерлик хизматини таъминловчи органларга қуйидагилар тақдим этилиши лозим:

уларнинг тасарруфидаги самовий ҳудудларида ва аэроромларида бўлган жорий метеорологик хабарлар ва об-ҳаво маълумотлари;

маҳсус хабарлар ва об-ҳавога киритилган тузатишлар.

143. Яқинлашишга диспетчерлик хизматини таъминловчи органларга уларнинг жавобгарлигидаги районда жойлашган аэроромлардаги босим тўғрисидаги жорий маълумотлар тақдим этилиши лозим.

144. Яқинлашишга диспетчерлик хизматини таъминловчи органлари УҚЙдаги кўриниш узоқлиги қийматини ускуналар ёрдамида ўлчаганда, улар индикатор (дисплей) билан жиҳозланган бўлиши керак.

145. Яқинлашишга диспетчерлик хизматини таъминловчи органларга шамолнинг силжиши тўғрисидаги маълумот тақдим этилиши лозим.

### **4-§. Аэрором диспетчерлик пунктлари таъминланадиган метеорологик маълумотлар**

146. Аэрором диспетчерлик пунктлари қуйидаги маълумотлар билан таъминланиши керак:

аэрором бўйича жорий метеорологик хабарлар ва об-ҳаво маълумотлари;

маҳсус хабарлар ва об-ҳавога киритилган тузатишлар;

ҲК экипажларига маълумотларни бериш учун аэроромдаги жорий босим.

147. Аэрором диспетчерлик пунктига шамолни силжиши тўғрисидаги маълумот тақдим этилиши лозим.

### **5-§. Алоқа станциялари**

148. Зарур бўлганда, жорий метеорологик хабарлар ва об-ҳаво маълумотлари алоқа станцияларига юборилиши лозим. Бундай маълумотларнинг бир нусхаси парвоз-маълумотлари марказига ёки район диспетчерлик марказига юборилади.

### **6-§. Аэроромдаги шароитлар ва ундаги фойдаланиш воситаарининг ҳолати тўғрисидаги маълумот**

149. Яқинлашишга диспетчерлик хизматини таъминловчи органлар ва аэрордом диспетчерлик пунктлари уларнинг тасарруфларида бўлган аэрордом билан ва ундаги воситалари билан боғлиқ бўлган ҳар қандай фойдаланиш ҳолати тўғрисидаги ҳамда вақтингчалик чекланишларнинг мавжудлиги тўғрисидаги, иш майдонидаги шароитлардан фойдаланиш нуқтаи назаридан ўзига хос бўлган маҳсус шартлар тўғрисидаги жорий маълумотлар билан доимий равишда таъминланиши керак.

#### **7-§. Радионавигацион воситаларнинг фойдаланиш ҳолати тўғрисидаги маълумот**

150. ҲТҚҲК органлари ердаги ҳаракатни таъминлаш учун зарур бўлган визуал ва визуал бўлмаган воситалардан ҳамда уларнинг жавобгарлигидаги районлари чегараларида ҲКнинг учиши, қўнишга кириши учун аҳамиятга эга бўлган визуал воситалари ва радионавигацион воситаларидан фойдаланиш ҳолати тўғрисидаги жорий маълумот билан доимий равишда таъминланиши керак.

151. Яқинлашишга диспетчерлик хизматини таъминловчи органлар ва аэрордом диспетчерлик пунктлари радионавигацион воситаларининг ишламай қолганлиги тўғрисида дистанцион ҳолатда маълумот олиши лозим.

#### **8-§. Бошқарилмайдиган учувчисиз аэростатлар тўғрисидаги маълумот**

152. Бошқарилмайдиган учувчисиз аэростатларнинг эксплуатантлари ушбу аэростатларнинг парвозлари тўғрисидаги батафсил маълумотларни ҲТҚҲК органларига хабар қилишлари лозим.

#### **9-§. Радиоактив ва заҳарли кимёвий моддалар тўғрисидаги маълумот**

153. ҲТҚҲК органлари тегишли ташкилотлар билан тузиладиган келишувларга мувофиқ ўзлари хизмат қўрсатаётган ҳудуд доирасида бажарилаётган парвозларнинг самовий ҳудудига дахл қилувчи атмосферага радиоактив ёки кимёвий заҳарли моддаларнинг чиқарилганлиги тўғрисида хабардор қилинишлари шарт.

### **VII. Якуний қоида**

154. Мазкур Қоидалар «Ўзбекистон ҳаво йўллари» миллий авиакомпанияси билан келишилган.

**«Ўзбекистон ҳаво йўллари» миллий авиакомпанияси бош директори В. ТЯН**

2011 йил 14 январь

Ўзбекистон Республикасининг «Фуқаро авиациясида ҳаво транспорти қатновига хизмат қўрсатиш»  
авиация қоидаларига (ЎзР АҚ-71)  
1-ИЛОВА

### **ҲТҚҲКнинг самовий ҳудудидаги**

### **КЛАССЛАР**

Класс	Парвоз тури	Эшелонлаштириш	Хизмат қўрсатиш	Тезликнинг чекланиши	Радиоалоқага бўлган талаблар	ҲТҚБ органи рухсатининг зарурлиги
A	Факат УПҚҚ бўйича	Барча ҲК	ҲТҚБ	Қўлланилмайди	Доимий икки томонлама алоқа	Ҳа
B	Факат УПҚҚ бўйича	Барча ҲК	ҲТҚБ	Қўлланилмайди	Доимий икки томонлама алоқа	Ҳа
	Факат ВПҚ	Барча ҲК	ҲТҚБ	Қўлланилмайди	Доимий икки томонлама	Ҳа

	бўйича				алоқа	
C	УПҚҚ бўйича	УПҚҚ нисбатан УПҚҚ УПҚҚ нисбатан ВПҚ	ХТҚБ	Кўлланилмайди	Доимий икки томонлама алоқа	Ҳа
	ВПҚ бўйича	ВПҚ нисбатан УПҚҚ	1) ХТҚБ учун УПҚҚ нисбатан эшелонлаштириш 2) ВПҚ/ ВПҚ (тавсия сўрови бўйича тўқнашувни олдини олиш)	3000 м эшелондан паст бўлмаган 450 км/с, ортиқ бўлмаган	Доимий икки томонлама алоқа	Ҳа
D	УПҚҚ бўйича	УПҚҚ нисбатан УПҚҚ	ХТҚБ, ВПҚ бўйича парвозлар тўғрисидаги маълумот (тавсия сўрови бўйича тўқнашувнинг олдини олиш)	3000 м эшелондан паст бўлмаган 450 км/с, ортиқ бўлмаган	Доимий икки томонлама алоқа	Ҳа
	ВПҚ бўйича	Ишлаб чиқарилмайди	УПҚҚ/ ВПҚ ва ВПҚ/ВПҚ бўйича парвозлар тўғрисидаги маълумот (тавсия сўрови бўйича тўқнашувнинг олдини олиш)	3000 м эшелондан паст бўлмаган 450 км/с, ортиқ бўлмаган	Доимий икки томонлама алоқа	Ҳа
E	УПҚҚ бўйича	УПҚҚ нисбатан УПҚҚ	ХТҚБ ва имкон даражасида, ВПҚ бўйича парвозлар тўғрисидаги маълумот	3000 м эшелондан паст бўлмаган 450 км/соатдан ортиқ бўлмаган	Доимий икки томонлама алоқа	Ҳа
	ВПҚ бўйича	Ишлаб чиқарилмайди	Имкон даражасида, ҳаракат тўғрисидаги маълумот	3000 м эшелондан паст бўлмаган 450 км/с, ортиқ бўлмаган	Йўқ	Йўқ
F	УПҚҚ бўйича	Имкон даражасида, УПҚҚ нисбатан УПҚҚ	Ҳаво транспорти қатновига консультатив хизмат кўрсатиш, учишга оид маълумотларига хизмат кўрсатиш	3000 м эшелондан паст бўлмаган 450 км/с, ортиқ бўлмаган	Доимий икки томонлама алоқа	Йўқ
	ВПҚ бўйича	Ишлаб чиқарилмайди	Учишга оид маълумотларига хизмат кўрсатиш	3000 м эшелондан паст бўлмаган 450 км/соатдан ортиқ бўлмаган	Йўқ	Йўқ
G	УПҚҚ бўйича	Ишлаб чиқарилмайди	Учишга оид маълумотларига	3000 м эшелондан паст	Доимий икки томонлама	Йўқ

		хизмат кўрсатиш	бўлмаган 450 км/с, ортиқ бўлмаган	алоқа	
ВПҚ бўйича	Ишлаб чиқарилмайди	Учишга оид — маълумотларига хизмат кўрсатиш	3000 м эшелондан паст бўлмаган 450 км/с, ортиқ бўлмаган	Йўқ	Йўқ

Ўзбекистон Республикасининг «Фуқаро авиациясида ҳаво транспорти қатновига хизмат кўрсатиш»  
авиация қоидаларига (ЎзР АҚ-71)  
2-ИЛОВА

## ХТҚҲК йўналишларини белгилаш

### 1-§. ХТҚҲК йўналишларини белгиловчи индекслар

1. ХТҚҲК органлари ва учувчиларга қўйидагиларни аниқлаш учун ХТҚҲКнинг аниқ бўлган йўналиш участкаси ёки районида фойдаланиладиган йўналиш индекслари тизими хизмат қиласди:

географик координатларга оид ёки бошқа уни тавсифловчи воситалардан фойдаланишга таянмасдан, ХТҚҲКнинг ҳар қандай йўналишини аниқ кўрсата олиши учун;

агар бу мақсадга мувофиқ бўлса, ХТҚҲК йўналишини самовий худуддаги аниқ бўлган вертикал тизимига ўзаро боғлаши учун.

2. Индекслар тизимини белгилаш қўйидагиларни амалга оширишга имкон беради:

оддий усул билан ХТҚҲКни ҳар қандай йўналишини белгилашга;

такрорлашга йўл қўймасликка;

тезкор суръатда фойдаланишда максимал қисқаликка эришишга;

тубдан ўзгаришига таянмасдан, келгусида бўладиган ҳар қандай ўзгаришларнинг ҳисоби билан ХТҚҲК йўналишларини етарли даражадаги кенгайтириш имкониятини таъминлашга.

### 2-§. Индекс тизими

3. ХТҚҲКнинг йўналиши индекси зарурият юзага келганда қўйидаги асосий индекслар билан тўлдирилади:

мазкур илованинг **7-бандида** кўрсатилган битта префикс билан;

мазкур илованинг **8-бандида** кўрсатилган битта қўшимча ҳарф билан.

4. Индексларни тузиш учун зарур бўлган белгиларнинг сони олтитадан ошмаслиги керак.

5. Асосий индекс битта алифбо ҳарфидан иборат бўлади ва ундан кейин 1 дан 999 гача рақамлари қўйилади.

6. Қўйида санаб ўтилганлар учун ҳарфлар танлаб олинади:

ХТҚҲК йўналишларининг регионал тармоғини бир қисми бўлиб ҳисобланувчи минтақавий навигация йўналишлари бўлмаган йўналишлари учун — «A», «B», «G», «R» ҳарфлари;

ХТҚҲК йўналишларининг регионал тармоқнинг бир қисми бўлиб ҳисобланувчи минтақавий навигация йўналишлари учун — «L», «M», «N», «P» ҳарфлари;

минтақавий навигация йўналишлари бўлиб ҳисобланмаган ва ХТҚҲК йўналишларининг регионал тармоғининг бир қисми бўлиб ҳисобланмаган йўналишлари учун — «H», «J», «V», «W» ҳарфлари;

ХТҚҲК йўналишларининг регионал тармоғини бир қисми бўлиб ҳисобланмаган минтақавий навигация йўналишлари бўлмаган йўналишлари учун — «Q», «T», «Y», «Z» ҳарфлари.

7. Қўйидагиларга мувофиқ асосий индексга префикс сифатида яна битта ҳарф қўшилади:

вертолётлар томонидан фойдаланиш учун асосий шаклда ўрнатиладиган ва паст баландликда ўтаётган йўналишни белгилаш учун — «К» ҳарфи;

самовий ҳудуднинг юқори қисмида ўрнатиладиган йўналишни ёки унинг бир қисмини белгилаш учун — «U» ҳарфи;

фақатгина юқори тезлик билан учиш вақтида ва тормозланишда, тезликни оширишда товушдан тез учадиган ҲҚларидан фойдаланиш учун мўлжалланган йўналишни белгилаш учун — «S» ҳарфи.

8. ҲТҚҲКнинг тегишли йўналишини асосий индексига қўйидагиларга мувофиқ қўшимча ҳарф қўшилиши мумкин:

йўналишда ёки унинг бир қисмида фақат консультатив хизмат таъминланганигини белгилаш учун — «F» ҳарфи;

йўналишда ёки унинг бир қисмида фақат парвоз-маълумотлари хизмати таъминланганигини белгилаш учун — «G» ҳарфи.

### **3-§. Асосий индексларнинг берилиши**

9. Асосий магистрал йўналишига унинг бутун масофаси бўйича диспетчерлик районларини, давлатларни ёки минтақаларни кесиб ўтилишига боғлик бўлмаган равишда битта индекс берилади.

10. Агар иккита ёки бир нечта магистрал йўналишлари умумий участкага эга бўлса, ҲТҚҲКни таъминлашда қийинчиликларни вужудга келтиришидан ташқари, бу участканинг тегишли йўналишларини ҳар бирiga индекслар белгиланади, агар ҲТҚҲКни таъминлашда қийинчиликлар вужудга келса, барча томонларнинг келишувига кўра фақат битта индекс берилади.

11. Битта йўналишга берилган асосий индекс бошқа йўналишга берилмайди.

12. Индексларга бўлган эҳтиёжни ўзаро мувофиқлаштириш мақсадида ИКАОнинг регионал бюросига хабар берилади.

### **4-§. Алоқани олиб борилишида индекслардан фойдаланиш**

13. Ҳарф босиҳ алоқасида индекслар иккитадан кам бўлмаган ва олтитадан кўп бўлмаган белгилар орқали берилади.

14. Нутқий алоқада индекснинг асосий ҳарфи ИКАОнинг фонетик алифбосига мувофиқ талаффуз қилинади.

15. Агар нутқий алоқада мазкур илованинг [7-бандида](#) кўрсатилган «K», «U» ва «S» префиксларидан фойдаланилганда, улар қўйидаги шаклда талаффуз қилинади:

«K» — «КОПТЕР»;

«U» — «АППЕР»;

«S» — «СУПЕРСОНИК».

16. Ушбу илованинг [8-бандида](#) кўрсатилган «F», «G», «Y» ёки «Z» ҳарфларидан фойдаланилганда ҲҚ экіпажидан ушбу ҳарфлардан нутқий алоқада фойдаланишлари талаб қилинмайди.

Ўзбекистон Республикасининг «Фуқаро авиациясида ҳаво транспорти қатновига хизмат кўрсатиши»  
авиация қоидаларига (ЎзР АҚ-71)

З-ИЛОВА

## **Учиш ва учиб келишнинг стандарт йўналишларини ва уларнинг схемаларини белгилаш**

### **1-§. Учиш ва учиб келиш стандарт йўналишлари ва уларнинг схемаларини индекслари**

1. Индекслар тизими ҳар бир йўналишни оддий ва бир хил маънога эга бўлган шаклда белгилаш имконини беради ва қўйидагилар аниқ фарқни кўрсатади:

учиш ва учиб келиш йўналишлари ўртасида;

учиш ёки учиб келиш йўналишлари ҳамда бошқа ҲТҚҲК йўналишлари ўртасида.

2. Ҳар бир йўналиш кодланмаган индекс ва тегишли кодланган индекс билан белгиланади.

## **2-§. Индексларнинг тузилиши**

3. Учиш ёки учиб келиш стандарт йўналишларининг кодланмаган индекслари қўйидагилардан иборат:

асосий кўрсаткичдан;

статус кўрсаткичидан;

йўналиш кўрсаткичидан, агар талаб қилинса;

«учиш» ёки «учиб келиш» сўзларидан;

ВПҚ бўйича парвозларни бажарувчи ҲҚ учун белгиланган йўналиш бўлса, «визуал» сўзидан.

4. Асосий кўрсаткич бўлиб, учиш стандарт маршрути тугаётган ёки учиб келиш стандарт маршрути бошланаётган асосий нуқтанинг номи ёки кодланган номи ҳисобланади.

5. Статус кўрсаткичи бўлиб, 1 дан то 9 гача бўлган сон ҳисобланади.

6. Йўналиш кўрсаткичи битта ҳарф билан ифодаланади. Бунда «I» ва «O» ҳарфларидан фойдаланилмайди.

7. Учиш ёки учиб келиш стандарт йўналишининг кодланган индекслари қўйидагилардан иборат:

асосий нуқтанинг код номидан ёки кодланган индексидан;

статус кўрсаткичидан;

йўналиш кўрсаткичидан, агар талаб қилинса.

## **3-§. Индексларнинг берилиши**

8. Ҳар бир йўналишга алоҳида индекс берилади. Бунда «I» ва «O» ҳарфларидан фойдаланилмайди.

## **4-§. Статус кўрсаткичининг берилиши**

9. Ҳар бир йўналишга статус кўрсаткичи берилади. Биринчи статус кўрсаткичи сифатида «1» сони берилади.

Йўналиш ўзгарган тақдирда, янги статус кўрсаткичига тартиб бўйича кейинги сонлар берилади. Бунда «9» сонидан кейин такорран «1» сони келади.

## **5-§. Кодланган ва кодланмаган индексларга мисоллар**

10. 1-мисол. Ускуналар бўйича учишнинг стандарт йўналиши бўйича:

кодланмаган индекс «SHERABAD ONE DEPARTURE» бўлиб белгиланади;

кодланган индекс «НА 1» бўлиб белгиланади.

2-мисол. Ускуналар бўйича учиб келишнинг стандарт йўналиши бўйича:

кодланмаган индекс «TOLIB TWO ALPHA ARRIVAL» бўлиб белгиланади;

кодланган индекс «TOLIB 2A» бўлиб белгиланади.

3-мисол. «Визуал» учишнинг стандарт йўналиши бўйича:

кодланмаган индекс «ADOLA FIVE BRAVO DEPARTURE VISUAL» бўлиб белгиланади;

кодланган индекс «ADOLA 5 В» бўлиб белгиланади.

## **6-§. Алоқани олиб борилишида индекслардан фойдаланиш**

11. Нутқий алоқада фақатгина кодланмаган индексдан фойдаланилади. Йўналишларни кодланмаган индекслар билан белгилашда «учиш», «учиб келиш» ва «визуал» сўзлари зарур элементлар бўлиб ҳисобланади.

12. Ҳарф босиши орқали ёки кодланган алоқада фақатгина кодланган индексдан фойдаланилади.

## **7-§. ҲТҚХК ходимлари учун йўналишлар ва схемалар тўғрисидаги маълумотларнинг индикацияси**

13. ҲТҚХК ходимларининг ҲҚ йўналишларини белгилаб берувчи иш жойлари кодланмаган ва кодланган индекслар, қўнишга киришнинг ҳар бир схемаси, учиш ва (ёки) учеб келиш стандарт йўналишининг ҳар бири тўғрисида батафсил маълумотининг индикацияси таъминланади. Бунда имконият бўлса, йўналиш ва схемаларнинг график тасвирини индикацияси таъминланади.

Ўзбекистон Республикасининг «Фуқаро авиациясида ҳаво транспорти қатновига хизмат кўрсатиш» авиация қоидалари (ЎзР АҚ-71)  
4-ИЛОВА

### **Асосий нуқталарни ўрнатиш ва белгилаш**

#### **1-§. Асосий нуқталарни ўрнатиш**

1. Асосий нуқталар ердаги радионавигацион воситаларига боғланиш билан ўрнатилади.

2. Ердаги радионавигацион воситалари бўлмаганда асосий нуқталар, визуал кузатиш йўли билан (ВПҚ бўйича парвоз қилишда) ёки бортга оид автоном навигацион воситалари ёрдами билан аниқланиши мумкин бўлган жойларда ўрнатилади.

#### **2-§. Радионавигацион воситаларининг жойлашиши бўйича белгиланган асосий нуқталари учун индекслар**

3. Радионавигацион воситаларининг жойлашиши бўйича белгиланадиган асосий нуқталарнинг номларига осон таниладиган ва маълум географик ўринга эга бўлган ном берилади.

Асосий нуқта учун номни танлашда қўйидаги шартларга риоя қилиниши таъминланиши лозим:

асосий нуқтанинг номи ҲТҚХК ходимлари ёки ҲКнинг экипажи томонидан талаффуз қилинишида қийинчилик яратмаслиги;

асосий нуқтанинг номи нутқий алоқада осонлик билан аниқланиши ва шу райондаги бошқа асосий нуқталарнинг номланишидан фарқли бўлиши;

асосий нуқтанинг номи олтита ҳарфдан иборат бўлиб, учта бўғиндан ошмаслиги;

танланган ном асосий нуқта ва унинг радионавигацион воситалари учун бир хил белгиланиши.

4. Кодланган индекс ва радионавигацион воситаларининг чакирув номлари бир хил бўлиб ҳисобланади.

5. Индексларнинг номланиши радионавигация воситалари турган жойдан 1100 км доирасида бир-бирини тақрорламаслиги керак.

6. Битта жойда бўлган ва битта жойда жойлашган частота спекторларининг турли диапазонларда ишловчи иккита радионавигация воситалари, улар қоида бўйича бир хил радиономланишга эга бўлади.

7. Кодланган индексларга бўлган эҳтиёжларни ўзаро мувофиқлаштириш мақсадида ИКАОнинг регионал бюросига хабар берилади.

#### **3-§. Радионавигацион воситаларининг жойлашиши бўйича белгиланмаган асосий нуқталари учун индекслар**

8. ҲТҚБ мақсадида фойдаланиладиган ва радионавигацион воситаларининг жойлашиши бўйича белгиланмаган жойда асосий нуқта талаб қилинган тақдирда, у осонлик билан талаффуз қилинадиган кодланган ном билан алоҳида бешта ҳарф билан белгиланади. Бундай индексининг кодланган номи асосий нуқтанинг номи ва кодланган индексининг номи билан бир хил бўлади.

9. Индексининг кодланган номи ҲТҚХК ходимлари ёки ҲКнинг экипажи томонидан талаффуз қилинишида қийинчилик яратмаслиги лозим (масалан: «TOLIB», «TOHIR»).

10. Индекснинг кодланган номи нутқий алоқада осонлик билан аниқланиши ва шу райондаги бошқа индексларнинг номланишидан фарқли бўлиши керак.

11. Асосий нуқтага берилган осонлик билан талаффуз қилинадиган алоҳида бешта ҳарфдан иборат бўлган кодланган индекснинг номи бошқа ҳар қандай асосий нуқтага берилмайди. Асосий нуқтанинг жойлашган жойи ўзгарганда, асосий нуқтага янги кодланган индекснинг номи берилади.

12. Кодланган индексларнинг номларига бўлган эҳтиёжларни ўзаро мувофиқлаштириш мақсадида ИКАОнинг регионал бюросига хабар берилади.

#### **4-§. Алоқани олиб борилиши вақтида индекслардан фойдаланиш**

13. Нутқий алоқа орқали асосий нуқтага ҳавола қилиш учун ушбу илованинг 2 ёки 3-параграфларида белгиланган номлардан фойдаланилади. Агар бундай қилишнинг имкони бўлмаса, ушбу кодланган ном нутқий алоқада ИКАОнинг фонетик алифбосига мувофиқ талаффуз қилинадиган кодланган номга алмаштирилади.

14. Ҳарф билан босиладиган ва кодланган алоқа учун асосий нуқтага таянишда, фақатгина кодланган индекс ёки кодланган номдан фойдаланилади.

#### **5-§. Хабарларни етказилиши учун фойдаланиладиган асосий нуқталар**

15. ҲТҚҲК органлари ҲК парвози ҳақидаги маълумотни олишлари учун хабарларни етказиш пункти сифатида алоҳида асосий нуқталарни тайинлаш зарурати келиб чиқиши мумкин.

16. Бундай пунктларни белгилашда қуйида келтирилган омиллар ҳисобга олинади:  
ҲТҚҲКнинг тақдим этиладиган тури;  
ҳаво транспорти қатновининг интенсивлиги;  
ҲКнинг парвоз режасига риоя қилишининг аниқлиги;  
ҲКнинг тезлиги;  
эшелонлаштириш минимумларининг қўлланилиши;  
самовий ҳудудлардаги таркибининг мураккаблиги;  
фойдаланиладиган бошқариш услуби;  
парвознинг бошланғич ёки асосий тугаш босқичлари (баландликни олиши, пасайиши, йўналишнинг ўзгариши ва бошқалар);

ҲТҚБни топшириш тартиби;  
хавфсизлик ва қидирув-кутқарув аспектлари;  
«ҳаво-ер» икки томонлама алоқа каналларининг ва ҲК экипажининг юкланишини.

17. Хабарларни узатиш пунктлари сўров бўйича хабарларни узатиш пунктлари сифатида ёки хабарлар узатилиши шарт бўлган пункт сифатида белгиланади.

18. Хабарлар узатилиши шарт бўлган пунктларни ўрнатилишида қуйидагилар қўлланилади:

хабарлар узатилиши шарт бўлган пунктларнинг сони минимумлаштирилиши;  
хабарлар узатилиши шарт бўлган пунктлар, қоида тариқасида, диспетчерлик районларида ёки ПҚМР чегараларида ўрнатилиши.

Ўзбекистон Республикасининг «Фуқаро авиациясида ҳаво транспорти қатновига хизмат қўрсатиш»  
авиация қоидаларига (ЎзР АҚ-71)

5-ИЛОВА

#### **Кутилмаган вазиятларда амалга ошириладиган чора-тадбирлар**

##### **1-§. Кутилмаган вазиятларда амалга ошириладиган чора-тадбирлар режаларининг муддати**

1. Кутилмаган вазиятларда амалга ошириладиган чора-тадбирлар вақтинчалик хусусиятга эга ва улар нормал ҳолатдаги хизмат тикланмагунга қадар амалга оширилади.

##### **2-§. Кутилмаган вазиятларда амалга ошириладиган чора-тадбирлар режаларининг ишлаб чиқилиши, эълон қилиниши ва бажарилиши учун жавобгарлик**

2. Аниң самовий ҳудуддаги ЎАНМ ҲТҚХКнинг бузилиши ҳолатларида ёки потенциал бузилишида фуқаро авиацияси парвозлари хавфсизлигини таъминлаш бўйича чоралар кўриш ҳамда имкон даражасида хизмат кўрсатишнинг турлари ва алътернатив воситаларини тақдим этилиши учун жавобгар. Шу сабабли ЎАНМ кутилмаган вазиятларда амалга ошириладиган чора-тадбирлар режаларини ишлаб чиқиши, эълон қилиши ва бажариши лозим.

3. Самовий ҳудуддаги ҲТҚХК ваколати бошқа давлатга берилганда кутилмаган вазиятларда чоралар кўриш бўйича жавобгарлик ушбу ваколатларни қабул қилган давлат зиммасига юклатилади, агар ушбу ваколатларни берувчи давлат уларни қайтариб олмаса. Ваколатларни берувчи давлат ушбу ваколатларни қайтариб олган тақдирда кутилмаган вазиятларда чоралар кўриш учун жавобгарликни ўз зиммасига олади.

### **3-§. Тайёрланадиган чора-тадбирлар**

4. ЎАНМ кутилмаган вазиятларда ўз вақтида чоралар кўрилишини таъминлаш мақсадида куйида кўрсатилган тайёрланиши лозим бўлган чора-тадбирларни амалга оширади:

ҲТҚХГа таъсир қилувчи одатда олдиндан хабардор бўладиган ҳодисаларга, яъни иш ташлашлар, меҳнат низолари каби ҳодисаларга мўлжалланган кутилмаган вазиятларда амалга ошириладиган умумий чора-тадбирлар режалари тайёрланишини;

харбий низолар ёки фуқаро авиацияси фаолиятига ноқонуний аралашув харакатлари натижасида, шунингдек жамоат соғлиғини саклаш соҳасидаги юзага келадиган ва бўлиши мумкин бўлган фавқулоддаги ҳолатларда ёки табиий оғатлар натижасида ҲК парвозларига бўлган хавфни баҳолашни.

### **4-§. Кутилмаган вазиятларда амалга ошириладиган чора-тадбирлар режаларини мувофиқлаштириш**

5. Агар ҲТҚХКнинг бузилиши бир нечта давлатга дахлдор бўлса, ушбу давлатлар билан мувофиқлаштирилиши ва расмий равишда келишилиши зарур.

6. Фавқулоддаги чораларга ўтиш тартибини таъминлаш зарурияти юзага келган ҳолларда, кутилмаган вазиятларда амалга ошириладиган чора-тадбирлар режаларининг мувофиқлаштирилишида барча манфаатдор давлатлар билан олдиндан келишиб олинган муддатларда тарқатиладиган бир хил шаклдаги «NOTAM» матинининг тафсилотини келишиш назарда тутилиши лозим.

### **5-§. Кутилмаган вазиятларда хабар бериш**

7. Аэронавигацион хизматидан фойдаланувчилар имкон қадар олдиндан кутилаётган ёки амалдаги ҲТҚХКнинг бузилишлари тўғрисида «NOTAM» орқали хабардор қилиниши лозим. Бунда ҲТҚХКнинг бузилиши олдиндан маълум бўлган ҳолларда хабар 48 соатдан кечиктирилмасдан тарқатилиши керак.

8. «NOTAM» хабарлари кутилмаган вазиятларда амалга ошириладиган тегишли чора-тадбирлар режалари тўғрисидаги маълумотлардан таркиб топган бўлиши керак.

9. Махсус чораларнинг қўлланилиши ва ҲТҚХКнинг нормал иш фаолияти тикланганлиги тўғрисидаги хабар нормал эксплуатацион шароитларга ўтишини таъминлаши учун «NOTAM» орқали қисқа муддатларда тарқатилиши лозим.